



**PRIJSLIJST 2023
BUITENBOORDMOTOREN**

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Tankinhoud (L)	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
F2.5BMH	S	€ 995,00	1-cil	0,9	Handmatig	Standaard	-	Mechanisch	1,8
	L								
F4BMH	S	€ 1.245,00		1,1					2,9
	L								
F4BMH + *	S	€ 1.355,00		1,1/12					3,7
	L								
F5AMH	S	€ 1.475,00		1,1					4,4
	L								
F5AMH + *	S	€ 1.585,00		1,1/12					5,9
	L								
F6CMH	S	€ 1.685,00		1,1					7,3
	L								
F6CMH + *	S	€ 1.795,00	1,1/12	11					
	L								
F6DMH	S	€ 2.755,00	2-cil	12	Elektrisch	Optioneel	-		
	L								
F6DM	S	€ 2.755,00		12	Handmatig	Standaard	-		
	L								
F8FMH	S	€ 3.065,00		12	Elektrisch	Optioneel	-		
	L								
F8FE	L	€ 3.735,00		12	Handmatig	Standaard	-		
F9.9JMH	S	€ 3.495,00		12	Elektrisch	Optioneel	-		
	L								
F9.9JE	S	€ 4.185,00		12	Handmatig	Standaard	-		
	L								
F15CMH	S	€ 3.735,00		25	Elektrisch	Optioneel	-		
	L								
F15CEHP	S	€ 4.435,00	25	Handmatig	Standaard	Power Tilt			
	L								
F15CE	S	€ 4.425,00	25	Elektrisch	Optioneel	-			
	L								
F15CEP	S	€ 5.095,00	25	Handmatig	Standaard	Power Tilt			
	L								

* Model wordt compleet met inbouw- en losse kunststof 12 liter brandstoftank geleverd.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Tankinhoud (L)	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
F20GMH	S	€ 4.425,00	2-cil	25	Handmatig	Standaard	-	Mechanisch	14,7
	L								
F20GWH	S	€ 4.975,00			Handmatig/ Elektrisch	-			
	L								
F20GE	S	€ 4.525,00			Elektrisch	Optioneel	Power Tilt		
	L								
F20GEP	S	€ 5.325,00			Handmatig	Standaard	-		
	L								
F25GMH	S	€ 5.085,00			Handmatig/ Elektrisch	-			
	L								
F25GWH	S	€ 5.525,00			-	-			
	L								
F25GE	S	€ 5.105,00	Optioneel	Power Trim & Tilt					
	L								
F25GET	S	€ 5.785,00	Standaard	Hydro Tilt					
	L								
F30BEHD	L	€ 6.565,00	3-cil	25	Elektrisch	Optioneel	Power Trim & Tilt	22,1	
F30BET	S*	€ 6.445,00							Optioneel
	L								
F40FEHD	S*	€ 7.255,00				Standaard	Hydro Tilt		
	L								
F40FED	L*	€ 6.675,00				Optioneel	Power Trim & Tilt		
F40FET	S	€ 7.135,00						Standaard	Hydro Tilt
F50HED	L*	€ 7.405,00				Standaard	Hydro Tilt		
	L								
F50HET	L	€ 8.265,00				Optioneel	Power Trim & Tilt		
F60FET	L	€ 9.725,00						Standaard	Hydro Tilt
F70AET	L	€ 11.255,00				Optioneel	Power Trim & Tilt		
	X								
F80B	L	€ 12.915,00	4-cil	-	-	-	-	36,8	
F100B	L	€ 13.835,00						-	-
	X		51,5						
								59,8	
								73,6	

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma. * Uitlopende modellen - leverbaar zolang de voorraad strekt.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
F115B	L	€ 15.685,00	4-cil	Elektrisch	Optioneel	Power Trim & Tilt	Mechanisch	84,6
	X							
LF115B	X							
F130A	L	€ 16.335,00						
	X							
F150B	L	€ 18.745,00						
	X							
LF150B	L							
	X							
F150CA	L	€ 19.825,00			4-cil		Elektrisch	Nee
	X							
LF150CA	L							
	X							
F150CA2	X	€ 20.945,00						
F175A	L	€ 20.055,00						
	X							
F175CA	L	€ 20.595,00						
	X							
LF175CA	L							
	X							
F200B	L	€ 21.445,00						
	X							
LF200B	L							
	X							
F200CA	L	€ 22.465,00						
	X							
LF200CA	L							
	X							
F200CA2	X	€ 23.585,00	4-cil					
LF200CA2								

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel,
P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
F/LF225NCB	X	€ 28.205,00	6-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Drive-By-Wire	165,5
	U							
	E	€ 31.955,00						
F/LF250NCB	X	€ 30.485,00						
	U							
	E	€ 34.235,00						
F/LF250NSB	X	€ 33.235,00					Steer-By-Wire	183,8
	U							
	E	€ 37.145,00						
F/LF250NSB2	X	€ 34.605,00						
	U							
	E	€ 38.515,00						
F/LF300NCB	X	€ 32.065,00	Drive-By-Wire	220,6				
	U							
	E	€ 35.815,00						
F/LF300NSB	X	€ 34.925,00			Steer-By-Wire			
	U							
	E	€ 38.835,00						
F/LF300NSB2	X	€ 36.295,00						
	U							
	E	€ 40.205,00						

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel,
P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

V MAX Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
VF90A	L	€ 14.535,00	4-cil	Elektrisch	Ja	Power Trim & Tilt	Mechanisch	66,2
	X							
VF115A	L	€ 16.315,00						
	X							
VF150A	L	€ 19.585,00			Nee			
	X							
VF175A	L	€ 21.005,00						
	X							

XTO Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
XF375NSA	X	€ 55.515,00	8-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Steer-By-Wire	279,6
	U							
	E							
XF425NSA	X	€ 59.925,00						
	U							
	E	€ 63.185,00						
XF425NSA2	X		€ 61.585,00					
	U							
	E	€ 64.845,00						

Electro Modellen	Adviesverkoopprijs	Stuwdruk (kg)	Voltage	Staartlengte (mm)
M-12	€ 225,00	13,6	12V	762
M-18	€ 325,00	18,2		
M-20	€ 475,00	20,4		
M-26	€ 705,00	25,0		
M-32	€ 805,00	31,8	24V	1067
MX18	€ 455,00	18,2	12V	914
MS20	€ 645,00	20,4		



Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

High Trust Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Tankinhoud (L)	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
FT8GMH	L	€ 3.395,00	2-cil	12	Handmatig	Standaard	-	Mechanisch	5,9
FT8GE	L	€ 4.295,00			Elektrisch	-			
FT8GEP	L	€ 4.755,00				Power Tilt			
FT9.9LMH	L	€ 3.745,00			Handmatig	Standaard	-		7,3
	X								
FT9.9LE	L	€ 4.785,00							
FT9.9LEP	L	€ 5.385,00	Elektrisch	-	-	Power Tilt			
	X								
FT50JET	L	€ 9.065,00	4-cil	-			Power Trim & Tilt	36,8	
FT60GET	L	€ 10.535,00							
	X								



Modellen FT50JET en FT60GET worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire



Drive-By-Wire

Yamaha's Drive-By-Wire gashendel is verkrijgbaar in verschillende varianten voor één en meerdere buitenboordmotoren. Deze '6X9' gashendel is ontworpen voor meer ergonomisch comfort en beschikt over verschillende nieuwe mogelijkheden zoals snelheidsregeling (inclusief automatische schakelpatroonmodus voor varen met lagere snelheid dan stationair toerental) en neutrale modus als veiligheidsfunctie. In combinatie met het CL5 display is dit dé samenstelling om maximale prestaties en minimaal brandstofverbruik te realiseren.

Digital Electric Steering

Het is mogelijk om Yamaha's geavanceerde digitale elektrische besturing toe te passen op iedere Drive-By-Wire motor van Yamaha. Bij Yamaha's nieuwe V6 en de XTO uitvoeringen is dit systeem geïntegreerd.

Door gebruik te maken van Digital Electric Steering is er geen sprake meer van een groot aantal hulpsystemen zoals conventionele stuurpompen, slangen of bedrading welke in de weg zitten. Tevens zijn de elektrische actuatoren extreem stil en snel.

Autopilot

Yamaha's automatische piloot zorgt voor een zorgeloze ervaring, jij kunt je ontspannen terwijl de buitenboordmotoren het werk doen. Deze automatische piloot biedt tal van functies zoals koers vasthouden: met behulp van fijne aanpassingen om je op koers te houden, tot aan de volautomatische piloot, waarbij jouw boot automatisch een vaste GPS-koers volgt, voor een soepele en probleemloze vaart.

Joystick

Met moderne styling, eersteklas gevoel en ergonomie beschikt het Yamaha Helm Master EX systeem over een Joystick met geavanceerde functies. Met enkelvoudige funktieknoppen voor eenvoudige bediening en een verbeterde algehele ervaring, kun je met de joystick manoeuvreren op krappe plaatsen zoals in jachthavens. Voor toepassingen met meerdere buitenboordmotoren kun je jouw boot nu zelfs zijwaarts bewegen en om zijn as draaien voor nog meer precisie.

Het is nu mogelijk om Yamaha's geavanceerde digitale elektrische besturing (DES) aan elke Yamaha DEC-gestuurde buitenboordmotor toe te voegen zelfs voor een enkele installatie. Frustrerende dagen vanwege het manoeuvreren met je enkelvoudige buitenboordmotor op krappe plaatsen met een zwaar stuurwiel behoren tot het verleden, de joystick is gebruiksvriendelijk en vereist nauwelijks inspanning.

STAY POINT™



DRIFT POINT™



FISH POINT™



Levels

Het Helmmaster EX systeem is te verkrijgen met verschillende levels aan functionaliteiten welke op elkaar bouwen.

1. **DEC** (Digital Electronic Control)
incl. CL5 display en EKS (Electronic Key Switch)
2. **DES** (Digital Electric Steering)
3. **Autopilot**
4. **Joystick**



Neem voor de uitgebreide mogelijkheden van het Helm Master EX besturingsysteem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer of scan de hierboven vermelde QR code.



Het Yamaha Flexible Rigging Programma, met nadruk op flexibiliteit en de juiste keuze.

Vanaf model F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren, zoals: propeller, schakelkast en meter(s). Dit betekent dat jij zelf de toebehoren kunt selecteren, zodat je deze in overleg met de Yamaha Marine-dealer precies kunt afstemmen op jouw boot-motorcombinatie.

Digitale netwerkmeters en LAN-systemen voor diverse Yamaha-buitenboordmotoren.

Alle Yamaha-buitenboordmotoren met een brandstofinjectiesysteem (vanaf model F20GWHS) kunnen uitsluitend worden uitgerust met zeer geavanceerde digitale netwerkmeters en een bijbehorend ingenieus LAN (Local Area Network) aansluitsysteem. Hiermee kunnen, net als in de modernste auto's, voortaan ook in boten verschillende instrumenten en controlesystemen centraal worden gemanaged. Het systeem is volledig gebouwd conform NMEA 2000 en is tevens geschikt voor het aansluiten van andere accessoires, zoals bijvoorbeeld navigatiesystemen van andere fabrikanten.

Flexible Rigging	Onderdeelnummer	Omschrijving
Digitale LAN instrumenten (ronde uitvoering)	6YR762G08100	Toerenteller
	6YR762G04200	Snelheidsmeter, Fuel Management Meter en toerenteller
Digitaal LAN netwerkpaneel	6YM762G02200	CL5 kit (Scherm + kabelboom)
Counter rotatie set LAN, mechanisch (ten behoeve van dubbele motoren)	6Y8762R00300	Rigging set compleet + dubbele schakelkast + digitaal netwerkpaneel
Schakelkasten	703482072300	Zijmontage model
	6X3482061100	Zijmontage inbouw model 6X3 (rechtse montage)
	6X3482062200	Zijmontage inbouw model 6X3 (linkse montage)
	70448205R100	Topmontage model 704
Stuurhendel	6X4421036A00	Multifunctionele stuurhendel (exclusief benodigde montageset)
	6X442102L200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F20G
	6X442102F200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F25G
	6X442102F200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F30B/F40F
	6X4421029300	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F50/60/70
	6X442102G200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F100F/F80D
	6X442102C200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F115B/F130A
Startpanelen	64D825702300	Contactsloot paneel
	704825701300	Contactsloot paneel inclusief kill switch
Kabelbomen (ten behoeve van startpanelen)	6888258A5000	Kabelboom 5 meter
	6888258A6000	Kabelboom 6 meter
	6888258A7000	Kabelboom 7 meter
	6K18258A4000	Kabelboom 8 meter
	61B8258A0100	Kabelboom 9,5 meter
Anti-diefstalsysteem (vanaf model F20GWHS)	6X9762D00100	Y-COP Immobilizer kit



Flexible Rigging Kits

Yamaha heeft een breed flexible rigging programma. Vraag jouw Yamaha-dealer welke kit het meest geschikt is voor jouw motor en behoeften.

KIT A



703 schakelkast + toerenteller digitaal

KIT B



703 schakelkast + snelheidsmeter + toerenteller digitaal

KIT C



703 schakelkast + CL5 scherm

KIT D



704 schakelkast + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 8 meter

KIT E



704 schakelkast + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 8 meter

KIT F



704 schakelkast + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 8 meter

KIT G



6x3 schakelkast rechts + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT H



6x3 schakelkast rechts + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT I



6x3 schakelkast rechts + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 6 meter

KIT J



6x3 schakelkast links + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT K



6x3 schakelkast links + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT L



6x3 schakelkast links + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 6 meter



De Multifunctionele stuurhendel dient gecombineerd te worden met een specifieke montageset, zie de Flexible Rigging tabel.



WELKE KIT VOOR WELKE MOTOR?

Aanbeveling

Optioneel

Model	Kit A	Kit B	Kit C	Kit D	Kit E	Kit F	Kit G	Kit H	Kit I	Kit J	Kit K	Kit L
F20/F25/F30B/F40F/F50H/FT50J/F60F/FT60G/F70A	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F80B/VF90/F100B/F115B/F130A/F150B/F175A/F200B	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F150CA/F175CA/F200CA/F225NCB/F250NCB/F250NSB/F300NCB/F300NSB/F300D/XTO375/XTO425	Voor de uitgebreide mogelijkheden van ons Helm Master EX Drive-BY-Wire besturingssysteem verwijzen wij je graag door naar de officiële Yamaha dealer.											

Propellers

De prestaties van jouw boot/motorcombinatie worden voor een groot deel bepaald door de propeller. Yamaha Marine biedt je de keuze uit een groot assortiment propellers. Onderstaand vind je een overzicht van alle propellers die in het Flexible Rigging programma vallen. Behalve deze propellers leveren wij bovendien nog een groot aantal andere propellers, elk met zijn eigen unieke eigenschappen voor optimale prestaties.

Propellers aluminium

Model	Type aanduiding / Letter	Afmeting (snelheid)	Materiaal
F20G/25G	F (uitgezonderd: Dual Thrust model)	F: 8" tot 14"	Aluminium
F30B/F40F/F50H/F60F	G (uitgezonderd: Dual Thrust model)	G: 8" tot 17"	Aluminium
F70A/F80B/F100B/F115B/F130A	K (uitgezonderd: Dual Thrust + Talon model)	K: 11" tot 25"	Aluminium
VF90/VF115	K Talon GP model	K: 14" tot 18"	Aluminium

Propellers RVS

Model	Type aanduiding/ Letter	Afmeting (snelheid)	Materiaal
F70A/F80B/F100B/F115B/F130A	K(L)	K: 14" tot 25"/KL 17" tot 21"	RVS zwart
F150B/F150CA/VF150/F175A/F175CA/VF175/F200B/F200CA	M(L) Reliance 2 SERIES SDS *	M: 13" tot 21"/ML: 14" tot 21"	RVS polished
F225NCB/F250NCB/F250NSB/F300NCB/F300NSB	T(L) Saltwater 2 SERIES SDS *	T: 13" tot 23"/TL: 13" tot 23"	RVS polished
F300D	X(L) Saltwater XL 2 SERIES SDS *	X: 13" tot 23"/XL: 13" tot 23"	RVS polished
XF375/XF425	Y(L) XTO OS SERIES SDS *	Y: 15" tot 25"/YL: 15" tot 25"	RVS polished



* Yamaha's gepatenteerde Shift Dampener System.



Yamaha Marine - Watersport accessoires en onderdelen

Yamaha Marine maakt watersport compleet tot in het detail. Bij elke Yamaha-dealer vind je een exclusieve lijn accessoires en onderdelen: propellers, stuursystemen, afstandsbedieningen, stuurwielen, instrumenten, digitale netwerk meters, brandstof-accessoires, anti-diefstal sloten en onderhoudsmiddelen. Stuk voor stuk originele accessoires en onderdelen van Yamaha, dus uitvoerig getest en beproefd en volledig gegarandeerd.

Yamalube®

De enige olie die speciaal voor jouw Yamaha Marine product is samengesteld. Ons belangrijkste doel bij het creëren van Yamalube® is om ervoor te zorgen dat je de beste olie voor jouw Yamaha krijgt. Uiteraard is geen enkele 'standaard' olie perfect voor elke toepassing. Daarom is Yamalube® met een zeer nauwkeurige formule exact afgestemd op de behoeften van jouw Yamaha.

Garantie

Op alle Yamaha-buitenboordmotoren krijg je 2+1 jaar fabrieksgarantie met dekking voor normaal gebruik. Nadere informatie over de garantievooraarden vind je op het Yamaha garantie certificaat of informeer bij jouw plaatselijke officiële Yamaha-dealer. Bij commercieel gebruik gelden speciale garantievooraarden.

Boot/motor combinaties

Elke watersporter kent de voordelen van een koersvaste, stabiele en wendbare boot/motor combinatie. Daarom biedt Yamaha de watersporter zeven sterke bootmerken die volledig zijn afgestemd op het gebruik van een Yamaha-buitenboordmotor. Een brede en uitgebalanceerde lijn polyëster, aluminium, polyëthyleen en opblaasbare boten. Maak kennis met de vis-, sport-, recreatie- en bijboten 'Powered by Yamaha'.

Watersportplezier begint bij de Yamaha-dealer.

Voor alle Yamaha-buitenboordmotoren wordt normale/loodvrije benzine voorgeschreven. Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Voor uitgebreide specificaties verwijzen wij je naar www.yamaha-marine.nl.

Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023 en inclusief 21% BTW.